domindentedestedented

Pescatore n°10

Vass7R05s341-345



Collection Vassal-Montpellier

0Mtp877


The sampare to M

Pescatore Nº10 7 R5 s 341.345













alanimilanimilanimilanimil

ANNEE 1989 NOM Pescatore ne 20 N EMPLACEMENT 7 1353 341.345

Souche	Nbre yeux		rrement  mi/déb		Ferti- lité	Flo début	raison mi/f			raison mi/v		Maturité
1 2 3 <b>f</b> 4			293 · 273 · 29 · 3 ·		5,0	30,5	S 6 07	12.6	<b>3</b> ,8	2,8 +3	21,8	18.9
Pourriture : 0					: 5%	Port	en	'ge'		/igueu	r: _	3

ANNEE 1990 NOM Pescatore Nº 10 N EMPLACEMENT 7 R 5 2.341,345 ...

Souche	Nore yeux		rement mi/déb		Ferti- lité	Flo début	raisor mi/f			raison mi/v	Maturité
1 2 3 4 5	54234181	15,3 42,3 8-3 12,3 12,3	19.3. 15.3. 12.3. 19.3. 15.3.	7312446)	9	23.5	25,5	28.5	6.8	13.8 +5	26 9.90

Pourriture: 0 Mill.: Dert: enge

Vigueur : 3

N° d'ordre : Désignation : Emplacement : Percatore nº 10 7R5 1.341.345 (0.4)

## (A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182 - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189

cotonneux 190 - sans villosité pubescente 278 - sans villosité
laineuse 279.

Blanc 1996 fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 1996 - jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzée ou cuivré 197 - vert 198.

# (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etalées - en gouttière - autres.

Face inférieure: glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 aranéeuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité
pubescente 200 - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure: blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 à lisèré carminé 2004 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 20me et de la 30me feuille détachées sera notée).

## (E) JEUNES FEUILLES DU BAS

# Face inférioure

Vervures: glabre 214 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 - duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 - sans villosité laineuse 283.

Limba: glabra 220 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 - duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 - sans villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

# Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 - jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 238.

A pétiole glabre 234 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 - duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

-Calvos8

iliainduntuduntuduntuduntud

Nº d'ordre :

Sescatore nº 40 7R5s-341-3456.1) Désignation : Emplacement :

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtelé. Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241. sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289. Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250.

ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253. : dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256. Noeuds

ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259 : verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263. Vrille

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

: coloré 264 - vert 265). Bourgeon

#### ( I ) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit. Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

Calvo 88

alimina lunta glunta da mina d

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

Reseatore n°= 40 7R5s-341.345 (6,5)

# FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142/- grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - séteux - velouté aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux 145 - velouté 146 aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 sans villosité pubescente 272 - sans villosité laineuse 273.

> limbe : glabre 150 - séteux 151 - velouté 152 aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 sans villosité pubescente 2/14 - sans villosité laineuse 275.

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface: unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée 162 - grossièrement bullée 1/59) - gauffrée 160 plissée au point pétiolaire 161.)

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 partiellement rouge 165 - entièrement

rouge 166. Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

Long 170 - moyen 171) - court 172.

Glabre 173 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré 177) - vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277. partiellement - totalement.

£ a Cato 88

N° d'ordre : Rescatore m² 10

Désignation : 7 R5 3341.345 (34)

Emplacement :

### GRAPPE

Grosse 68 - Moyenne 69 Petite (0) (dimensions 12 x ).

Lâche 71 - Moyenne 72 - Compacte 73.

A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 6.

A pédoncule herbacé 77 - mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première ramification 79.

Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 81.

BAIE Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 de taille régulière - irrégulière (dimensions 49 x48). De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91 Très pruinée 92 - pruinée 93 - non pruinée 94. Coloration régulière - irrégulière. Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97)- ovoïde 98 troncovoîde 99 - obovoîde 100 - cylindroïde 101 fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104. A jus incolore 105 - coloré 106. A ombilic très apparent - peu apparent. A section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109. Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée [11]. A saveur neutre 1(12) - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 herbacée 117 - spéciale 118. De séparation facile (égreneuse) - difficile. A pédicelle long 119 - moyen (20) - court 121. A pédicelle de couleur : verte 1/22 - rouge 123 - irrégulière 124. A bourrelet de couleur verte 125 - rouge 126 - irrégulière 127. A bourrelet évident 128 - peu apparent 129. A pinceau : court 130 - moyen (31) - long 132. A pinceau : coloré 133 - non coloré (134). A peau fine 135 - moyenne 136 - épaisse 137. A pulpe charnue 138 - juteuse (3) - molle 140 - peu juteuse. Avec pépins - apyrène.

Calvo88

<u>Amatan kantuuluntuuluntuuluud</u>

Rescatore nº 10 7 R50-341-345, A.1

DENOMINATION : EMPLACEMENT :

#### SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3) : grêle (1) - moyen (2) - fort (3) Sarment : ramifié (1) - peu ramifié (2)

: adhérente avec lenticelles (1) - résistante se Ecorce détachant en lames (2)).

Section transversale: circulaire (1) - elliptique ((2)) - aplatie (3) autre (4).

unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).

pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).

glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux (9).

entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3). Surface

: blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3). Villosité

: aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4). Noeuds

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). - : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3). Yeux

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2) : saillant (1) - effacé (2).

: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

-Calvo 88

```
N° d'ordre :
Désignation: Pescatore Nº10
Emplacement: 7 R5 1341-345
Angle des nervures
                                  : 4 - 5 - 6
Sexe
                                  : 7 - (8) - 9
L_1/L_2
                                  : (10)- 11
L2/L
                                  : 12 - 13 - (14) - 15 - 16
Nombre de lobes
                             : 17 - 18 - 19 - 20
Prof. sinus latéral Sup.
                                : 21 - 22 - 23 - 24
Prof. sinus latéral Inf.
                          : 25 - 26 - 27 - 28 - 29
Forme sinus pétiolaire
Fond sinus pét. ni en U ni en V : (266)
                                  : 267
Sinus pétiolaire ouvert
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
                                  : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 39
Forme sinus latéral Sup.
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270
                                  : (271)
Sinus latéral Supérieur ouvert
                                   : (40) - (41)
Dents : forme
                                  : (42) - (43) - 44
Dents (angle)
                                  : (45) - (46) - (47)
Angle du lobe terminal
Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - (49) - 50
Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58- 59
Angle des nervures L<sub>3</sub> L'<sub>3</sub> : 60 - 61 - 62
                                  : 63 - 64 - 65 - 66 - 67
Largeur du sinus pétiolaire
Dent terminale du lobe latéral supérieur
Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal
```

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Rennes 90